

PRECAUÇÕES GERAIS

- CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
- CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE.
- Durante a aplicação não devem permanecer no local outras pessoas ou animais.
- Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Manter o produto na embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Em caso de Intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabonete.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Usar roupas protetoras adequadas, luvas, protetor ocular e respiratório.

MODO DE ELIMINAÇÃO E DESATIVAÇÃO DO PRODUTO EM CASO DE DERRAME

Para descarte, neutralizar com cal virgem hidratado ou carbonato de sódio a 10-20%.

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR REFERENTE À DESATIVAÇÃO E DESCARTE DA EMBALAGEM VAZIA

- As embalagens deverão ser furadas de maneira a torná-las inadequadas para uso.
- Consulte o Órgão Estadual do Meio Ambiente sobre as recomendações específicas para a destinação adequada de resíduos e embalagens.
- As embalagens vazias devem ser devolvidas aos estabelecimentos onde foram adquiridas ou em postos/centrais de recebimento conveniados.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

- Manter a embalagem sempre fechada.
- Armazenar em ambiente fresco, seco.

MEDIDAS DE SEGURANÇA E PRECAUÇÕES PARA EVITAR ACIDENTES

- A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível.
- O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas ou outros materiais.
- Coloque placa de advertência com os dizeres: **CUIDADO VENENO.**
- Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.
- Deve haver sempre embalagens adequadas disponíveis, para envolver embalagens rompidas ou para o recolhimento de produtos vazados.

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Grupo químico: Éter piridiloxipropílico

Nome comum: Piriproxi-fen

Antídoto: Não tem.

Telefone da Empresa: 0800-141-149

Disk Intoxicações (RENACIAT – ANVISA/MS): 0800-722-6001

Serviço de Atendimento ao Consumidor: +55 (11) 3174-0448

Indústria Japonesa

Fabricado por:

SC ENVIRONMENTAL SCIENCE., LTD.

312 Aza-Hirose, Aoyama, Yoka-Cho, Yabu, Hyogo 667-0001, Japão

Exportado por:

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.

7-1, Nihonbashi 2-Chome, Chuo-ku, Tokyo, 103-6020, Japan

Importado e Distribuído por:

SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA S.A

Av. Parque Sul 2138 - Distrito Industrial I - Maracanã/CE - CEP: 61.939-000

CNPJ: 07.467.822/0001-26 - Fone: 0800-725-4011

Autorização de Funcionamento: 3.10987-3

SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA S.A

Rodovia Presidente Castelo Branco, 11.100 - km 30,5 P-36 Sala 06 E modulo 3B

Jardim Maria Cristina - Barueri/SP CEP: 06.421-400 - CNPJ: 07.467.822/0012-89

Fone: (11) 4772-4208 - Insc. Estadual nº 206.496.747.113



Sumilarv 0,5 G

(PYRIPROXYFEN)

"VENDA RESTRITA A EMPRESA ESPECIALIZADA" PROIBIDA VENDA LIVRE.

Inseticida

Finalidade de uso: Sumilarv 0,5 G é um inseticida eficaz contra larvas de *Aedes aegypti*, *Culex quinquefasciatus* e mosca doméstica.

Peso Líquido: Sacos Plásticos contendo 0,5 kg (2 sacos de 500 g); 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg; 20 kg; 30 kg; 40 kg; 50 kg

CUIDADO! PERIGOSO!

**"ANTES DE USAR LEIA COM ATENÇÃO AS
INSTRUÇÕES DO RÓTULO"**

MODO DE APLICAÇÃO OU USO:

O produto **"Sumilarv 0,5 G"** é eficaz contra larvas do mosquito da Dengue, mosquitos e mosca doméstica.

"Sumilarv 0,5 G" é um Inseticida-Larvicida, regulador de crescimento de insetos, que atua interferindo na sequência do desenvolvimento ou metamorfose, controlando larvas de insetos vetores de doenças dentre os quais os mosquitos *Aedes aegypti*, *Culex quinquefasciatus* (Vetores da Dengue e Filariose) e mosca doméstica (*Musca domestica*) em criadouros de insetos.

Produto pronto para uso

Deve ser aplicado manualmente ou através de equipamento de distribuição sobre qualquer coleção de água (lagos, lagoas, represas, córregos, poças e outros) que sirva como criadouro para os mosquitos e no caso das moscas distribuir o produto sobre locais de infestação e proliferação das larvas.

O produto apresenta um alto efeito residual de controle para as larvas dos mosquitos da Dengue, mantendo a proteção por 120 dias quando feito o tratamento em criadouros com água limpa.

No caso de tratamento de criadouros com água suja, com a aplicação da dose maior indicada de **"Sumilarv 0,5 G"** irá proporcionar o mesmo efeito duradouro.

Doses:

No tratamento de criadouros do Mosquito da Dengue contendo água potável, aplicar 2 gramas de **"Sumilarv 0,5 G"** para 1.000 litros de água.

(Concentração de 0,01 ppm do Ingrediente Ativo na água potável à ser tratada).

Para o tratamento de criadouros de Mosquitos da Dengue contendo água suja, aplicar 10 gramas de **"Sumilarv 0,5 G"** para 1.000 litros de água.

(Concentração de 0,05 ppm do Ingrediente Ativo na água suja a ser tratada).

CONTROLE	DOSE
Larvas (água potável)	2 gramas p.c./1.000 litros de água
Larvas (água suja)	10 gramas p.c./1.000 litros de água

p.c. := produto comercial

OBS.: A periodicidade de tratamento dos criadouros de insetos deve seguir a metodologia usada pela Fundação Nacional da Saúde/MS.

Dose para as Moscas Domésticas: Aplicar a dose de 20 gramas p.c./m² o produto espalhando sobre o solo, nos locais de infestação e proliferação.

Restrição de Uso:

Produto de Venda Restrita a Empresas Especializadas.

Composição:

4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether

(PYRIPROXYFEN).....0,5% p/p

Ingredientes Inertes: Tensoativo, Diluente/Excipiente

TIPO DE FORMULAÇÃO: Grânulos

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº

Lote Nº	VIDE EMBALAGEM
Data de Fabricação:	
Data de Validade:	